

DR. ENRIQUE FERNÁNDEZ:

“Aqualyx es un tratamiento de elección como alternativa a la liposucción en el acúmulo graso localizado de pequeño y mediano calibre”



El Dr. Enrique Fernández es Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad del País Vasco, diplomado en Medicina Estética por la Universidad Iberoamericana, Master en Nutrición humana por la universidad Rey Juan Carlos y Diplomado en Farmacología y Suplementación en el Deporte por la Universidad de Barcelona. Tiene más de 20 años de experiencia y dedicación a la Medicina Estética

Para qué

Aqualyx presenta como aplicación principal la atenuación y/o eliminación de la adiposidad localizada dentro de la técnica denominada intralipoterapia de las áreas de grasa corporal que son rebeldes a la desaparición con dietas o sesiones de ejercicio físico. El producto produce adipocitolisis, es decir, rotura de la célula grasa o adipocito y no lipólisis, que es la eliminación de los ácidos grasos de los adipocitos pero sin rotura de los mismos.

A quién

Está diseñado para hombres o mujeres que demandan la reducción o eliminación de zonas de grasa localizada de pequeño y mediano calibre, sin pasar por el quirófano, de zonas que presentan hipertrofia del adipocito de grasa periférica, es decir, aumento del tamaño de la célula grasa por aumento del contenido de la misma.

Cómo

Existe un claro protocolo de actuación. En primer lugar el profesional médico debe estar formado y familiarizado con el producto y la técnica. La técnica es sencilla y consiste en la introducción del producto mediante pequeñas inyecciones, con una aguja larga y de fino calibre (Lipoinject) y sin necesidad de anestesia previa. Las zonas más comunes de tratamiento son los flancos (“michelines”), la parte externa de los muslos (“cartucheras”), la parte interna de la rodilla, el abdomen y la zona periumbilical, la cara interna de los muslos, la parte externa de los brazos, la zona submentoniana o doble mentón (“papada”) y el pliegue torácico en espalda (“zona de la tira del sujetador”). El número de sesiones varía entre 2 y 5 según la extensión y la profundidad del área de tratamiento, con un intervalo de 3 semanas a un mes entre una y otra.

Qué consigo

Los resultados son muy satisfactorios. Estamos hablando de una liposucción química sin intervención quirúrgica y sin anestesia, sin marcas de cicatrices a posteriori, ni de suturas ni de cánulas. Evidentemente el coste económico es netamente inferior a las técnicas tradicionales con quirófano (actualmente muchos cirujanos plásticos utilizan Aqualyx tras una intervención quirúrgica en que quedan todavía pequeñas zonas de grasa localizada). También obtenemos ventajas sobre otros tratamientos conservadores como la mesoterapia, para acúmulos grasos localizados, que consiguen algo de lipólisis por hacer “adelgazar” al adipocito eliminando ácidos grasos, pero sin conseguir la rotura de los mismos.

En el 9º congreso internacional de la UIME, en el trabajo presentado por la Dra. Tejero, Insua y colaboradores, se habla de las nuevas generaciones en los tratamientos de la adiposidad localizada, llegando a la conclusión de que los tratamientos con la sustancia microgelatinosa Aqualyx son seguros, con mínimas complicaciones y siendo éstas siempre localizadas y con resultados excelentes en la reducción de la grasa localizada. A través de mi experiencia profesional, puedo afirmar que la intralipoterapia con Aqualyx es un tratamiento de elección como alternativa a la liposucción en el acúmulo graso localizado de pequeño y mediano calibre.